

Заместителю начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Забайкальскому краю  
в поселке городского типа  
Ринчино Ц-Х.Э.  
Директора МБОУ Быркинской СОШ  
Репиной И.А

АКТ  
по исполнению Предписания от 01.03.2021 года №16 о проведении дополнительных  
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

В целях исполнения Предписания администрацией МБОУ Быркинской СОШ проведены следующие мероприятия:

№	Наименование нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	приложение
1	В соответствии требований п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648.20. Заменить посуду для приготовления блюд. - посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали; - инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд должен иметь мерную метку объема в литрах и ( или мл)	Поставлено технологическое оборудование, приобретена мерная ложка, подана заявка в Комитет образования на выделение денежных средств на замену посуды из нержавеющей стали.	Товарная накладная на поставку товара, заявка.
2	В соответствии требований п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590.20. на линии раздачи использовать термометры для контроля температура блюд.	Приобретен термометр для контроля	Фото Приложение №2
3	Рацион питания на калорийность и полноту вложения сырья привели в соответствие требований п.8.1.2. табл. 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590.20 В соответствии требований п.5.2 глава 5 СанПиН 2.3/2.4.3590.20. оформить технологические карты с указанием температуры подачи готовых блюд детям.	Меню приведено в соответствие требований п.8.1.2. табл. 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590.20. В соответствии требований п.5.2 глава 5 СанПиН 2.3/2.4.3590.20. оформлены технологические карты с указанием температуры подачи готовых блюд детям.	Приложение №3 Меню

28.09.2021 г  
Директор МБОУ Быркинской СОШ И.А. Репина

